

Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Капітальний ремонт частини навчальних приміщень Ружинського ліцею Ружинської селищної ради за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с-ще Ружин, вул. Київська, 43 (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: **Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області**

1.2. місцезнаходження замовника: **13601, Житомирська область, Бердичівський район, селище Ружин, вул. Київська, 43**

1.3. ідентифікаційний код замовника: **22058715**

1.4. категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону (п.3 ч.1 ст.2 Закону)

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Капітальний ремонт частини навчальних приміщень Ружинського ліцею Ружинської селищної ради за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с-ще Ружин, вул. Київська, 43 (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

Закупівля відбувається за КПКВК:

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 8476524,00

3. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість плану – 7 063 770,00 *1,2 = 8476524,00 (вісім мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні 00 копійок), з ПДВ.

Очікувана вартість оголошення - 7 063 770,00 (сім мільйонів шістдесят три тисячі сімсот сімдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.

4. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): **3132**

5. Вид закупівлі: **відкриті торги з особливостями**

6. Ідентифікатор плану закупівлі: **UA-P-2026-07-08-010747-a**

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги щодо визначення ціни тендерної пропозиції, а саме ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу III «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» та Розділу IV «Устаткування».

Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) здійснюється відповідно до положень розділу V. «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (із змінами) (далі – Настанова) з урахуванням положень постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості вартості будівництва, а також

поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 1512).

Згідно з положеннями розділу V. «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» Настанови ціна пропозиції учасника (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень щодо об'єкта будівництва, та поточних цін на них, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією.

Обсяги та види робіт, які передбачені затвердженою проектною документацією, наведені у відомості обсягів робіт з урахуванням відомості ресурсів до неї у цьому Додатку 3 до тендерної документації.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків.

До ціни пропозиції (договірної ціни) включаються кошти на покриття ризиків, оскільки такі витрати передбачені у зведеному кошторисному розрахунку кошторисної частини затвердженої проектною документації та включені до очікуваної вартості предмета закупівлі.

Кошти на покриття ризиків становлять – 143 781,00 грн без ПДВ (з них 136 268,00 грн на будівельні роботи, 7 513,00 грн на устаткування).

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) кожен учасник процедури закупівлі фіксує однакову суму коштів, а саме – 143 781,00 грн без ПДВ (з них 136 268,00 грн на будівельні роботи, 7 513,00 грн на устаткування). Така сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується та формується з урахуванням наступного:

- Учасник процедури закупівлі повинен розцінити всі позиції переліку технічного завдання (технічна специфікація), а саме наведених у відомості обсягів робіт з урахуванням відомості ресурсів до неї у цьому Додатку 3 до тендерної документації.

- Визначення розміру заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті будівництва.

Звертаємо увагу учасників процедури закупівлі на те, що в інвесторський кошторисний документації, яка входить до складу затвердженої проектною документації, врахований розмір кошторисної заробітної плати на рівні – 48 470,00 грн.

- Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат учасник процедури закупівлі (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням пунктів 5.5 – 5.9 Настанови.

При цьому, витрати труда та кількість видів будівельних машин і механізмів, необхідних для виконання обсягу робіт, що пропонується, визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті та може відрізнятись від інформації визначеної інвесторською кошторисною документацією та оприлюдненою в відомості ресурсів даного технічного завдання.

- Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні у відповідності до п. 5.10. Настанови.

- Загальновиробничі витрати обчислюються у відповідності до пунктів 5.13. – 5.16. Настанови.

- Адміністративні витрати обчислюються у відповідності до пунктів 5.17. – 5.18. Настанови.

- Кошторисний прибуток враховується у відповідності до пункту 5.30 Настанови.

- При розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) приймається показник середньомісячної норми тривалості робочого часу – 171,75 люд.год.

У разі, якщо ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) містить не всі види робіт та витрат або містить зміну обсягів та складу робіт та витрат (в тому числі матеріалів, виробів, тощо, врахованих згідно відомості ресурсів до відомості обсягів робіт, що міститься у складі цієї тендерної документації, за винятком застосування учасником еквіваленту згідно умов цієї тендерної документації) відносно вимог цієї тендерної документації, така тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі цієї тендерної документації та буде відхилена з підстав абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведеним у технічному завданні, а саме у відомості обсягів робіт цього додатку, та які необхідні для визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни), а саме:

- розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна), за формою наведеною у додатку 30 до Настанови;

- пояснювальну записку;

- локальні кошториси на будівельні роботи (повинні бути складені на підставі технічного завдання у якому наведені обсяги та види будівельних робіт, що закуповуються та повинні бути завірені кошторисником (підписом та печаткою) - кваліфікаційний сертифікат сертифікованого інженера – проектувальника в частині кошторисної документації (кваліфікаційний сертифікат інженера – проектувальника в частині кошторисної документації) якого надано учасником в складі тендерної пропозиції);

- підсумкову відомість ресурсів.

Клас слідків (відповідальності) – СС1

Відомість обсягів робіт

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Будівельні роботи №02-01-01		
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	KP5-1-4	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,378
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,071
3	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	6,1
4	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	6,1
5	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки вентканалів	10 м3	0,06
6	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,276
7	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12

8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	44,897
9	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	44,897
Розділ 2. Перегородки				
10	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,186
11	C1427-11805 варіант 1	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 400 кг/м3	м3	1,8414
12	C124-20 варіант 1	Сітка 4с 4Вр-50/Вр1-50	т	0,0192
13	& C111-1632-2 варіант 1	Піна монтажна	л	0,47
14	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для укладання блоків	кг	42,41
15	C111-853 варіант 1	Руберойд	м2	1,5
16	C1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,74
17	C124-58 варіант 1	Анкерні кріплення	т	0,00558
ЗАШИВКА ГКЛ				
18	KB10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	0,015
19	C1545-43 варіант 6	Дюбелі	100шт	0,05
20	& C111-829-2 варіант 2	Профілі алюмінієві 28/27	м	1,31
21	& C111-829-2 варіант 3	Профілі алюмінієві 60/27	м	2,7
22	C1545-43 варіант 7	Саморізи	100шт	0,26
23	C111-1896 варіант 2	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	0,47
24	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,29
25	C114-105-У варіант 4	Листи ГКЛ вологостійкі	м2	1,58
26	KP15-127-7	Установлення люків ревізійних	шт	1
27	C111-953-1 варіант 1	Ревізійний люк 200х200 мм	шт	1
Розділ 3. Підлоги				
28	KB15-67-1 к=1,15	Укладання демферної стрічки	100м шва	3,44
29	& C111-11-3-1	Демпферна стрічка	м	378,4
30	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,498
31	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,602
32	KP7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	100м2	6,1
33	C111-1896 варіант 4	Добавка Ceresit CO 85	кг	1244,5
34	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформовуваних основ	100м2	6,1

35	КБ11-11-14 к=1,15	товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 6 мм)	100м2	6,1
36	С111-2005-8 варіант 1	Суміш цементна для шпаклювання основ	кг	46,06
37	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	120,2
38	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	6588
39	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	6,1
40	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	124,44
41	С1550-40 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	186,66
42	С111-563 варіант 1	Лінолеум гомогенний комерційний, клас зносостійкості 34/43 Forbo	м2	622,2
43	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,44
44	С1545-42 варіант 2	Дюбелі з шурупами	100шт	5,13
Розділ 4. Двері				
45	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315
46	& С111-1477-2-С варіант 1	Дюбель	шт	8
47	& С111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0,42
48	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2079
49	& С111-1477-2-С варіант 1	Дюбель	шт	75
50	& С111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3,18
51	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0378
52	& С111-1477-2-С варіант 1	Дюбель	шт	17
53	& С111-1632-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0,7
54	& С123-186-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	27,72
Розділ 5. Опорядження внутрішні				
СТІНИ				
55	КР12-27-1	Грунтування стін	100м2	8,87
56	КБ15-46-5 к=1,15	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	8,87

57	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,87
58	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка	кг	887
59	КБ15-56-4 к=1,15, к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,87
60	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка	кг	887
61	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІДКОСИ	100м2	8,87
62	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,07
63	КР12-27-1	Грунтування відкосів	100м2	0,961
64	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,961
65	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,961
66	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка	кг	96,1
67	КБ15-56-4 к=1,15, к=2	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,961
68	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка	кг	96,1
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛІ	100м2	0,961
70	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,98
71	& C111-970-3 варіант 1	Кутик пристінний	м	645,8
72	& C111-829-2 варіант 4	Т-профілі металеві, довжиною 0,6м	м	568,1
73	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі металеві, довжиною 1,2м	м	1136,2
74	C111-829-1 варіант 2	Т-профілі металеві, довжиною 3,7 м	м	568,1
75	& C1545-44-3-Э варіант 1	Дюбель 6х40 в комплекті	шт	1776
76	C113-2168 варіант 2	Тяга підвісу	шт	478
77	C1545-176 варіант 1	Підвіси	100шт	4,78
78	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,98
79	& C111-762-2 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	627,9

80	KP15-137-1	Розділ 6. Вентпрати Заміна вентиляційних ґрат Ґрати вентиляційні 180x250 мм	100шт шт	0,1 10
81	C111-1756 варіант 1			
№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
		Водопровід та каналізація №02-01-02		
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	100м	0,18
2	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,15
3	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)		
4	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,55
5	C113-954 варіант 2	Труби PPR PN16 Ekoplastik 20x2,8 мм	м	55
6	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15
7	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	15
8	C113-2154 варіант 1	Кульові крани 1/2"	шт	22
9	C113-2154 варіант 2	Кульові крани 3/4"	шт	3
10	C113-1040 варіант 1	Трійники перехідний діам. 25x20x25 мм	шт	4
11	C113-1039 варіант 3	Трійник прямий діам. 20 мм	шт	12
12	C113-1879 варіант 1	Хомути для кріплення трубопровода діам. 20 мм	шт	18
13	C113-1879 варіант 2	Хомути для кріплення трубопровода діам. 25 мм	шт	6
14	C113-1705 варіант 3	Коліно PP-R 20-45°	шт	19
15	C113-1714 варіант 2	Коліно PP-R 25-45°	шт	6
16	C113-1705 варіант 2	Коліно PP-R 20-90	шт	5
17	C113-1714 варіант 1	Коліно PP-R 25-90°	шт	3
18	C113-1287 варіант 1	Муфти діам. 20 мм	шт	18
19	C113-1287 варіант 2	Муфти діам. 25 мм	шт	6

20	C113-1714 варіант 6	Перехід 25x20 мм	шт	2
21	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,7
22	C113-953 варіант 1	Термоізоляція K-Flex товщ. 9 мм діам. 20 мм	м	51,1
23	C113-953 варіант 2	Термоізоляція K-Flex товщ. 9 мм діам. 25 мм	м	15,33
24	C111-327 варіант 1	Клей для теплоізоляції труб	кг	0,99
25	C1545-42 варіант 4	Кліпса монтажна	100шт	2,1
26	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка для теплоізоляції 3x50	м	96,7
27	C111-327 варіант 2	Очищувач для клею	кг	0,22
Розділ 3. Водопровід гарячої води (Т3)				
28	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35
29	C113-954 варіант 2	Труби PPR PN16 Ekoplastik 20x2,8 мм	м	35
30	C113-2154 варіант 1	Кульові крани 1/2"	шт	16
31	C113-1879 варіант 1	Хомути для кріплення трубопровода діам. 20 мм	шт	12
32	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6
33	C1630-827 варіант 1	Водонагрівач 30л,GORENJE	шт	5
34	C1630-827 варіант 2	Водонагрівач 50л,GORENJE	шт	1
35	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,35
36	C113-953 варіант 4	Термоізоляція K-Flex товщ. 13 мм діам. 20 мм	м	35,77
37	C111-327 варіант 1	Клей для теплоізоляції труб	кг	0,5
38	C1545-42 варіант 4	Кліпса монтажна	100шт	1,05
39	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка для теплоізоляції 3x50	м	48,35
40	C111-327 варіант 2	Очищувач для клею	кг	0,11
Розділ 4. Каналізація (K1)				
41	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,55
42	C130-1199 варіант 1	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм	м	55
43	C113-1466 варіант 4	Заглушка для прочищення діам. 50 мм	шт	5
44	C113-1466 варіант 2	Коліно ПВХ 50-45°	шт	19
45	C113-1063- 11В варіант 3	Трійник ПВХ 110/50/45°	шт	3
46	C113-1063- 11В	Трійник ПВХ 50/50/45°	шт	8

47	варіант 2 С113-1063-11В	Ревізія діам. 50 мм	шт	3
48	варіант 4 С113-1883	Хомут діам. 50 мм	шт	18
49	варіант 2 КМ31-5-1	Монтаж муфти протипожежної	комплект	3
50	Застос. С113-2276	Муфта протипожежна ФЕНИКС ППМ діам. 50 мм	шт	3
	варіант 1			
Розділ 5. Санітарно-технічні прилади				
51	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7
52	С130-799	Умивальник	комплект	7
53	варіант 1 С130-616	Змішувачі для умивальників	комплект	7
54	варіант 2 С130-616	Сифони для умивальників	комплект	7
55	варіант 1 КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3
56	С130-616	Змішувачі для мийок	комплект	3
57	варіант 4 КР15-44-3	Установлення сифонів для мийок	шт	3
58	С130-616	Сифони для мийок	комплект	3
	варіант 3			
№	Обґрунту-	Найменування робіт і витрат	Одиниця	Кіль-
Ч.ч.	вання (шифр норми)		виміру	кість
Електроосвітлення та силове електрообладнання №02-01-03				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,3
2	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1
3	КМ10-668-2	(Демонтаж) датчиків пожегосигналізації	шт	15
4	к дем.=0,4 КМ10-386-7	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9
	к дем.=0,4			
Розділ 2. Монтажні роботи				
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02
6	1503-2003	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 230В	шт	1
	варіант 4	ІР=32А		
7	1503-2003	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 230В	шт	1
	варіант 5	ІР=40А		
8	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	4
9	С113-2129	Шафа WRP12-2	шт	2
	варіант 1			
10	С113-2129	Шафа ЕСТ12РТ	шт	2
	варіант 2			
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2
12	1503-2002	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 230В	шт	4
	варіант 1	ІР=10А		
13	1503-2002	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 230В	шт	13

14	варіант 2 1503-2002	IP=16A Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230В	шт	2
15	варіант 3 1503-2002	IP=20A Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230В	шт	1
16	варіант 5 KP17-12-8	IP=25A Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
17	1503-2003 варіант 5	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230В IP=40A	шт	1
18	KM8-80-1	Пристрій захисту від дугового пробою	шт	3
19	1503-2002 варіант 4	Пристрій захисту від дугового пробою Hager ARF975D Un=230В, In=25A	шт	3
20	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04
21	1503-2003 варіант 9	Вимикач диференційний автоматичний KZS-2M 16A	шт	2
22	1503-2003 варіант 10	Вимикач диференційний автоматичний KZS-2M 20A	шт	2
23	KM8-529-1	Контактор, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2
24	& 1504-5287-1 варіант 1	Контактор TeSys LC1 D09 In=25A	шт	2
25	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1
26	C1600-480 варіант 1	Вогнезахисний засіб Ammokote CP-180	шт	1
27	C1600-480 варіант 2	Вогнезахисна фарба Ammokote MF-180	шт	1
28	KM8-601-1	Монтаж щитка лабораторного	шт	2
29	1504-3181 варіант 1	Щит КЕЛ 36/42	шт	2
30	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2
31	1504-8051 варіант 1	Пост керування Кнопка ПКЕ-222/2	шт	2
32	KP17-11-11	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,71
33	C1547-7 варіант 3	Світильник стельовий світлодіодний «ARMSTRONG 40 K»	шт	71
34	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08
35	C1547-7 варіант 4	Світильник ВІГА 150 ЛЕДПО	шт	8
36	C1547-1 варіант 1	Лампи LT-1500-N-1SL	шт	8
37	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,4
38	C1547-6 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки EPH0100321	шт	40
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03
40	C1547-6 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки EPH0300121	шт	3
41	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,48
42	C1512-13	Розетка штепсельна двомісна EPH9900123	шт	48

43	варіант 2 & C118-80-8	Коробка Multifix Air IMT35001	шт	100
44	варіант 3 & C118-80-8	Коробка Mureva Box ENN05121	шт	85
45	варіант 4 & C118-80-8	Коробка Mureva Box ENN05124	шт	10
46	варіант 2 C1545-43	Стяжка TCV-205	100шт	2
47	варіант 11 KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	6,05
48	& C113-953-77	Трубка гнучка гофрована ПВХ 20 мм 91520	м	611,05
49	варіант 1 C1545-42	Кріплення гофротруби 51020	100шт	2
50	варіант 9 C1545-43	Дюбелі MTG-60060	100шт	2
51	варіант 12 KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,01
52	KP17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,52
53	& C113-953-77	Труба сталева оц. 6008-20L3	м	153,52
54	варіант 2 C113-1568	Муфта 6110-20N	шт	30
55	варіант 1 C113-1568	Поворот 6013-20L	шт	25
56	варіант 2 C113-1568	Тримач 53343	шт	150
57	варіант 3 C1545-43	Дюбелі CM06523	100шт	2
58	варіант 13 C1512-2	Коробка 6330-20U	шт	10
59	варіант 1 C113-1568	Муфта 6111-A20N	шт	30
60	варіант 4 C1545-43	Гайка 6006-20	100шт	0,3
61	варіант 14 KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,94
62	& C113-953-77	Короб 100x60 мм 01786	м	80,8
63	варіант 3 & C113-953-77	Короб 25x30 мм 00323	м	14,14
64	варіант 4 C1545-43	Дюбелі MTG-60060	100шт	1
65	варіант 12 KB21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,94
66	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,06
67	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	6,74
68	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	7,54
69	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,16
70	C151-4	Кабелі ВВГнгд 2x1,5 мм ²	1000м	0,12669
71	варіант 3 C151-4	Кабелі ВВГнгд 3x1,5 мм ²	1000м	0,52839

72	варіант 1 C151-4	Кабелі ВВГнгд 3x2,5 мм2	1000м	0,76908
73	варіант 2 C151-4	Кабелі ВВГнгд 4x1,5 мм2	1000м	0,02884
74	варіант 4 C151-4	Кабелі ВВГнгд 3x10 мм2	1000м	0,01632
75	варіант 5 C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,0103
76	варіант 1 C152-50	Провід J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,103
77	варіант 1 C152-51	Кабелі КОРкНс FRHF FE180/Ек30 2x0,8 мм2	1000м	0,103
78	КР20-30-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання гнізд у цегляних стінах під коробки	100шт	1,8
79	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,5
80	КР20-33-4	Забивання борозен	100м	0,5
1	КМ10-184-5	Провідний інтернет №02-01-04 Комутатор	шт	2
2	1504-7039 варіант 2	Комутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN	шт	2
3	КМ10-514-17	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	18
4	C1512-13 варіант 7	Розетка ЕРН4700121	шт	18
5	& C118-80-8 варіант 3	Коробка Multifix Air IMT35001	шт	18
6	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	6,87
7	C157-373 варіант 1	Кабель вита пара U/UTP Cat 4x2x0,56 6E	1000м	0,687
8	C1545-43 варіант 18	Стяжка GT200-ic	100шт	1,5
9	1604-16014 варіант 2	Коннектор RJ45	шт	20

Відомість ресурсів до відомості обсягів робіт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на Будівельні роботи		
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6216,40
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	122,07
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням	розряд	3,7

7		та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,23
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	6345,70
Середній розряд робіт			розряд	3,4
II. Будівельні машини і механізми				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,81491
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,39358
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,43946
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,7842
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,85354
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	33,196526
16	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	58,04085
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,15
18	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	44,897
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат				
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	24,62998
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	54,79781625
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	76,407309
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,275931
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,0121
24	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	74,81391
25	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	67,2037
26	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	39,4150425
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
27	С124-58 варіант 1	Анкерні кріплення	т	0,00558
28	+&C123-186-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	27,72
29	+C1427-11805 варіант 1	Блоки із ніздрюватих бетонів В2,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 400 кг/м3	м3	1,8414
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0019
31	С142-10-2	Вода	м3	2,97623
32	С111-219	Гпсові в'язучі Г-3	т	0,53872
33	С111-1756 варіант 1	Грати вентиляційні 180x250 мм	шт	10
34	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	300,05517
35	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка закріплююча дисперсійна	кг	244,64
36	+&C111-11-3-1	Демпферна стрічка	м	378,4
37	+C111-1896 варіант 4	Добавка Ceresit CO 85	кг	1244,5
38	С111-1608	Дрантя	кг	5,48761
39	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,74
40	+C1545-43	Дюбелі	100шт	0,05

41	варіант 6 C1545-42	Дюбелі з шурупами	100шт	5,13
42	варіант 2 +&C111-1477-2-С	Дюбель	шт	100
43	варіант 1 +&C1545-44-3-Э	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	1776
44	варіант 1 C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,00049
45	+C1550-40	Клей для лінолеума	кг	186,66
46	варіант 1 +C111-2000-1	Клеюча суміш для укладання блоків	кг	42,41
47	варіант 1 +&C111-970-3	Кутик пристінний	м	645,8
48	варіант 1 +C111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	322,35
49	+C111-563	Лінолеум гомогенний комерційний, клас зносостійкості 34/43 Forbo	м2	622,2
50	варіант 1 +C114-105-У	Листи ГКЛ вологостійкі	м2	1,58
51	варіант 4 C111-1604	Папір шліфувальний	м2	21,03834
52	+C1545-176	Підвіси	100шт	4,78
53	варіант 1 +&C111-1632-2	Піна монтажна	л	0,47
54	варіант 1 +&C111-1632-2	Піна монтажна	л	4,3
55	варіант 2 C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	218,746
56	+&C111-762-2	Плити стельові Армстронг	м2	627,9
57	варіант 1 C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	347,44
58	+&C111-829-2	Профілі алюмінієві 28/27	м	1,31
59	варіант 2 +&C111-829-2	Профілі алюмінієві 60/27	м	2,7
60	варіант 3 +C111-953-1	Ревізійний люк 200x200 мм	шт	1
61	варіант 1 +C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0186
62	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	49,776
63	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	4,1323
64	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	16,683
65	C111-853	Руберойд	м2	1,5
66	варіант 1 +C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	6588
67	варіант 1 +C1545-43	Саморізи	100шт	0,26
68	варіант 7 C124-20	Сітка 4с 4Вр-50/Вр1-50	т	0,0192
69	варіант 1 +C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	49,1398
70	+C111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	1,29
71	варіант 1 +C111-1896	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	0,47
72	варіант 2 C111-2005-8	Суміш цементна для шпаклювання основ	кг	46,06
73	варіант 1 +&C111-829-2	Т-профілі металеві, довжиною 0,6м	м	568,1

74	варіант 4 +С111-829-1	Т-профілі металеві, довжиною 1,2м	м	1136,2
75	варіант 1 +С111-829-1	Т-профілі металеві, довжиною 3,7 м	м	568,1
76	варіант 2 +С113-2168	Тяга підвісу	шт	478
77	варіант 2 +С111-1626-1	Фарба водоемульсійна, стійка до стирання (1 клас)	кг	619,353
78	варіант 1 +С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0010644
79	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000558
80	+С111-1896	Шпаклівка	кг	1966,2
81	варіант 3 +С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,049155
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат				
82	С1999-9003	Бензин	кг	59,1393
83	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	104,359
84	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2463
Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 на Водопровід, каналізація I. Витрати труда				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	270,51
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	16,80
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,0
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,42
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	287,73
Середній розряд робіт			розряд	3,8
II. Будівельні машини і механізми				
10	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0216
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,36158
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат				
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,86112
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,649
14	КБМ270-158	Насос гідралічний ручний	маш. год	8,01

15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,02
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,14544
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
17	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000105
18	C142-10-2	Вода	м3	0,7485
19	+C1630-827 варіант 1	Водонагрівач 30л, GORENJE	шт	5
20	+C1630-827 варіант 2	Водонагрівач 50л, GORENJE	шт	1
21	C111-1608	Дрантя	кг	0,062
22	+C113-1466 варіант 4	Заглушка для проčiщення діам. 50 мм	шт	5
23	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4
24	+C130-616 варіант 4	Змішувачі для мийок	комплект	3
25	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	7
26	+C111-327 варіант 1	Клей для теплоізоляції труб	кг	1,49
27	+C1545-42 варіант 4	Кліпса монтажна	100шт	3,15
28	+C113-1705 варіант 3	Коліно PP-R 20-45°	шт	19
29	+C113-1705 варіант 2	Коліно PP-R 20-90°	шт	5
30	+C113-1714 варіант 2	Коліно PP-R 25-45°	шт	6

31	+C113-1714 варіант 1	Коліно PP-R 25-90°	шт	3
32	+C113-1466 варіант 2	Коліно ПВХ 50-45°	шт	19
33	+C113-2154 варіант 1	Кульові крани 1/2"	шт	38
34	+C113-2154 варіант 2	Кульові крани 3/4"	шт	3
35	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00002
36	+C113-2276 варіант 1	Муфта протипожежна ФЕНИКС ППМ діам. 50 мм	шт	3
37	+C113-1287 варіант 1	Муфти діам. 20 мм	шт	18
38	+C113-1287 варіант 2	Муфти діам. 25 мм	шт	6
39	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,251
40	+C111-327 варіант 2	Очищувач для клею	кг	0,33
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000239
42	+C113-1714 варіант 6	Перехід 25x20 мм	шт	2
43	+C113-1063- 11В варіант 4	Ревізія діам. 50 мм	шт	3
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,012
45	+C130-616 варіант 3	Сифони для мийок	комплект	3
46	+C130-616 варіант 1	Сифони для умивальників	комплект	7
47	+C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка для теплоізоляції 3x50	м	145,05
48	+C113-953 варіант 4	Термоізоляція K-Flex товщ. 13 мм діам. 20 мм	м	35,77
49	+C113-953 варіант 1	Термоізоляція K-Flex товщ. 9 мм діам. 20 мм	м	51,1
50	+C113-953 варіант 2	Термоізоляція K-Flex товщ. 9 мм діам. 25 мм	м	15,33
51	+C113-1063- 11В варіант 3	Трійник ПВХ 110/50/45°	шт	3
52	+C113-1063- 11В варіант 2	Трійник ПВХ 50/50/45°	шт	8
53	+C113-1039 варіант 3	Трійник прямий діам. 20 мм	шт	12
54	+C113-1040 варіант 1	Трійники перехідний діам. 25x20x25 мм	шт	4
55	+C113-954 варіант 2	Труби PPR PN16 Ekoplastik 20x2,8 мм	м	90
56	+C130-1199 варіант 1	Труби поліетиленові для каналізації, діаметр 50 мм	м	55
57	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	15
58	+C130-799 варіант 1	Умивальник	комплект	7
59	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000432
60	+C113-1883 варіант 2	Хомут діам. 50 мм	шт	18
61	+C113-1879 варіант 1	Хомути для кріплення трубопровода діам. 20 мм	шт	30
62	+C113-1879	Хомути для кріплення трубопровода діам. 25 мм	шт	6

	варіант 2			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,6863
64	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4005
Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 на Електроосвітлення та силове електрообладнання I. Витрати труда				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	136,05
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	854,16
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,68
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1008,89
Середній розряд робіт			розряд	3,3
II. Будівельні машини і механізми				
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,82659
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,20314
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,20314
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,64
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,69
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,99499
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,56
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,3451
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,89474
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	77,2131
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,6234
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,47564
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0874
23	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00177
24	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00076
25	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00284
26	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002
27	+C1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	40

28	варіант 1 +C1547-6	EPH0100321 Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	3
29	варіант 2 +C1600-480	EPH0300121 Вогнезахисна фарба Ammokote MF-180	шт	1
30	варіант 2 +C1600-480	Вогнезахисний засіб Ammokote CP-180	шт	1
31	варіант 1 C142-10-2	Вода	м3	0,00359
32	+C1545-43	Гайка 6006-20	100шт	0,3
33	варіант 14 C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00142
34	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00059
35	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,008107
36	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,4
37	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,053368
38	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003192
39	+C1545-42	Дюбелі	100шт	0,0286
40	варіант 8 +C1545-43	Дюбелі CM06523	100шт	2
41	варіант 13 +C1545-43	Дюбелі MTG-60060	100шт	3
42	варіант 12 C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,633
43	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,008
44	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2126
45	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001824
46	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000902
47	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00012
48	+C151-4	Кабелі ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,12669
49	варіант 3 +C151-4	Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,52839
50	варіант 1 +C151-4	Кабелі ВВГнгд 3х10 мм2	1000м	0,01632
51	варіант 5 +C151-4	Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,76908
52	варіант 2 +C151-4	Кабелі ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,02884
53	варіант 4 +C152-51	Кабелі КОРкНс FRHF FE180/Ек30 2х0,8 мм2	1000м	0,103
54	варіант 1 C1546-20	Клей БМК5	кг	1,21
55	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,6212
56	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,188
57	+&C113-953-77	Короб 100х60 мм 01786	м	80,8
58	варіант 3 +&C113-953-77	Короб 25х30 мм 00323	м	14,14
59	варіант 4 +C1512-2	Коробка 6330-20U	шт	10
60	варіант 1 +&C118-80-8	Коробка Multifix Air IMT35001	шт	100
61	варіант 3 +&C118-80-8	Коробка Mureva Box ENN05121	шт	85
62	варіант 4 +&C118-80-8	Коробка Mureva Box ENN05124	шт	10
63	варіант 2 +C1545-42	Кріплення гофротруби 51020	100шт	2
64	варіант 9 C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002
65	+C1547-1	Лампи LT-1500-N-1SL	шт	8

66	варіант 1 +C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01
67	варіант 1 +C113-1568	Муфта 6111-A20N	шт	30
68	варіант 4 +C113-1568	Муфта 6110-20N	шт	30
69	варіант 1 C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	96,8
70	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816
71	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1598
72	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264
73	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	13,12
74	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0015
75	варіант 1 +C113-1568	Поворот 6013-20L	шт	25
76	варіант 2 C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2444
77	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0005
78	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836
79	+C152-50	Провід J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,103
80	варіант 1 +C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,0103
81	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2444
82	+C1512-13	Розетка штепсельна двомісна ЕРН9900123	шт	48
83	варіант 2 +C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0304
84	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,121
85	варіант 1 +C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,055
86	+C1547-7	Світильник стельовий світлодіодний «ARMSTRONG 40 К»	шт	71
87	варіант 3 +C1547-7	Світильник ВІГА 150 ЛЕДПО	шт	8
88	варіант 4 C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,047
89	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,009424
90	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0456
91	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,266
92	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1393
93	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,24
94	+C1545-43	Стяжка TCV-205	100шт	2
95	варіант 11 C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0126024
96	+C113-1568	Тримач 53343	шт	150
97	варіант 3 +&C113-953-77	Труба сталевая оц. 6008-20L3	м	153,52
98	варіант 2 C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000224
99	+&C113-953-77	Трубка гнучка гофрована ПВХ 20 мм 91520	м	611,05
100	варіант 1 C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00008
101	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0142
102	+C113-2129	Шафа ЕСТ12РТ	шт	2
103	варіант 2 +C113-2129	Шафа WRP12-2	шт	2

104	варіант 1 C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00006
105	C1545-291	Шпилька	комплект	16,32
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат				
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,6004
IV. Устаткування				
	+1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=10A	шт	4
108	+1503-2002 варіант 2	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=16A	шт	13
109	+1503-2002 варіант 3	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=20A	шт	2
110	+1503-2002 варіант 5	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=25A	шт	1
111	+1503-2003 варіант 4	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=32A	шт	1
112	+1503-2003 варіант 5	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 230V IP=40A	шт	2
113	+1503-2003 варіант 9	Вимикач диференційний автоматичний KZS-2M 16A	шт	2
114	+1503-2003 варіант 10	Вимикач диференційний автоматичний KZS-2M 20A	шт	2
115	+&1504-5287-1	Контактор TeSys LC1 D09 In=25A	шт	2
116	+1504-8051 варіант 1	Пост керування Кнопка ПKE-222/2	шт	2
117	+1503-2002 варіант 4	Пристрій захисту від дугового пробою Hager ARF975D Un=230V, In=25A	шт	3
118	+1504-3181 варіант 1	Щит КЕЛ 36/42	шт	2

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 на Провідний інтернет				
I. Витрати труда				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	225,54
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,11
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	-
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	226,65

		Середній розряд робіт	розряд	3,3
		II. Будівельні машини і механізми		
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,9541
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
12	C142-10-2	Вода	м3	0,00344
13	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00687
14	+C157-373 варіант 1	Кабель вита пара U/UTP Cat 4x2x0,56 6E	1000м	0,687
15	+&C118-80-8 варіант 3	Коробка Multifix Air IMT35001	шт	18
16	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006
17	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0014
18	+C1512-13 варіант 7	Розетка ЕРН4700121	шт	18
19	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,687
20	+C1545-43 варіант 18	Стяжка GT200-іс	100шт	1,5
21	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0057021
22	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0022
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
23	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2407
		IV. Устаткування		
24	+1504-7039 варіант 2	Комутатор MikroTik CSS610-8G-2S+IN	шт	2
25	+1604-16014 варіант 2	Коннектор RJ45	шт	20

Документи на підтвердження ступеня локалізації виробництва товару

У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, учасником надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації такого товару (визначеного підпунктом 2 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону) дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку локалізованих товарів, який формує та веде Уповноважений орган (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів (у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу X

“Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень), вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару при поставці такого товару та у складі пропозиції учасник надає лист-пояснення в якому обгрунтовані підстави не застосування Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва відповідних товарів затверджених Постановою КМУ 861 від 02.08.2022р. для товарів визначених підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) та/або додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону).

Відповідно до пункту 13-1 Постанови КМУ від 02.08.2022 № 861 “Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженням ступенем локалізації виробництва” Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

У разі набуття замовником у власність товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону вартість яких у складі предмета закупівлі відповідно до підсумкової відомості ресурсів наданої учасником в рамках його пропозиції не дорівнює та не перевищує 200 тисяч гривень, учасником надається відповідний лист пояснення про відсутність підстав для підтвердження локалізації виробництва відповідних товарів.

Вимоги до якості робіт

Матеріали та комплектуючі вироби, що будуть застосовані Учасником для виконання робіт та встановлення обладнання, повинні бути новими і повністю відповідати вимогам щодо його якості, технічним вимогам/державним стандартам, а також повинні мати відповідні сертифікати, технічні паспорти, що засвідчують їх якість та безпечність.

Матеріали, що використовуються для виконання робіт повинні мати наступні параметри:

1. не токсичні, не відносяться до горючих матеріалів;
2. термін служби не менше 10 років;
3. мати високі зносостійкі властивості;
4. відповідність вимогам безпеки.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. На підтвердження цього надає довідку в довільній формі в своїй тендерній пропозиції.

Дозвільні документи та ліцензування

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій оригінал або належним чином завірену копію ліцензії або декларації на провадження господарської діяльності щодо виконання робіт, які передбачені додатком 3 до тендерної документації (якщо отримання ліцензії або декларації на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством).

У разі завершення терміну дії ліцензії/декларації/дозволу на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії.

Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (з відмітками про реєстрацію такої декларації в уповноважених державних установах) щодо робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі таких дозволу та/або декларації (щодо відповідних видів робіт, що передбачені цією тендерною документацією, та виконання яких потребує наявності в підрядника вказаних документів дозвільного характеру), отриманих учасником згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ) та/або постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. № 357 «Про деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану». Серед переліку видів робіт підвищеної небезпеки вказаних в дозволі на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази обов'язково повинні бути вказані:

- Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (Пункт 20 Групи А Додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77).*

- Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. (Пункт 23 Групи А Додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77).*

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (Пункт 3 Групи Б Додатку 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77).*

- Ремонт повітропроводів та вентиляційних каналів (п. 21 група Б до «Порядку...»)

*-формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації (залежно від часу видачі зазначених документів) або відповідно до визначення, що зазначалося у попередніх редакціях законодавчих актів, але за умови чинності дозвільного(-их) документів). Документ(-и) повинен(-ні) бути чинним(-и) на дату подання тендерної пропозиції.

Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходяться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про доступ до таких документів в мережі Інтернет.

У разі якщо учасником є об'єднання учасників, такий документ надається таким об'єднанням чи одним з його учасників.

У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи.

Вимоги до сертифікації та програмного забезпечення

Учасник у складі тендерної пропозиції надає копії чинних сертифікатів відповідності систем управління, а саме: ДСТУ ISO 9001:2015 (або ДСТУ EN ISO 9001:2018), ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 45001:2019, виданих на ім'я Учасника у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель та/або виконання будівельно-монтажних робіт, або інші документи, що підтверджують впровадження відповідних систем управління (якістю, екологічного управління та управління охороною здоров'я та безпекою праці).

На підтвердження наявності в Учасника можливості здійснювати розрахунок вартості будівельних робіт, складання кошторисної документації та договірної ціни з використанням відповідного програмного комплексу відповідно до чинних нормативних вимог у сфері ціноутворення в будівництві, учасник надає у складі своєї пропозиції - засвідчену сканкопію діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (договір оренди/суборенди/надання робіт); і засвідчену сканкопію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника або на суб'єкт господарювання, в якого Учасник залучає програмний комплекс та на якого надає в складі пропозиції підтверджуючий документ, що підтверджує право залучення відповідного програмного комплексу).

Обґрунтування посилання на конкретну марку чи виробника в відомості ресурсів технічного завдання до закупівлі:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт здійснюється **Замовником** згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об'єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно вказаної документації виконано експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, **слід читати у значенні «або еквівалент»**, а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об'єкту будівництва, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов та безпечності перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. **З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та**

технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні, та бути сумісними з іншими матеріальними ресурсами, що використовуються для виконання робіт, та передбачені проектною документацією.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість передбачена проектно-кошторисною документацією та річним планом закупівель на 2026 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на роботу, вартість страхування, завантаження, транспортування та розвантаження, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідну роботу.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з врахуванням роз'яснень Мінекономіки від 20.08.2019 р. № 3301-04/34980-06 «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та № 3304-04/55366-06 від 10.09.2020 р. «Щодо передумов здійснення закупівель» шляхом розрахунку очікуваної вартості на основі наявної кошторисної документації, на підставі кошторисної документації та затвердженого Експертного звіту № 260525-10/В від 29.05.2025.

Згідно розрахунку очікувана вартість становить 7 063 770,00 (сім мільйонів шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.

Уповноважена особа



Григорій ВАРДЕЦЬКИЙ